



CAPITOLATO TECNICO

TUTE PROTETTIVE COMPLETE DI CAPPuccio PER II.VV. IMPIEGATE IN AUSILIO ALLE FF.AA. IN ATTIVITA' DI SOCCORSO AI MIGRANTI

CAPO 1 - GENERALITA'

Le presenti specifiche tecniche hanno per oggetto la necessità di un'indagine di mercato volta all'individuazione di una Società che possa garantire la realizzazione e fornitura di tute protettive complete di cappuccio a favore delle II.VV. impiegate in ausilio alle FF.AA. in attività di soccorso ai migranti.

CAPO 2 - CARATTERISTICHE

- Le tute bianche da indossare sopra l'uniforme II.VV. dovranno avere almeno le seguenti caratteristiche:
 - Etichetta interna riportante:
 - ◆ Marchio;
 - ◆ Nome del prodotto;
 - ◆ Identificazione del modello, nome del modello dell'intera tuta protettiva completa di cappuccio ed elastico alla vita, alle caviglie, al collo e ai polsi, con cuciture a mezzo filo, lampo frontale coperta da patta e bavero chiuso a mezzo velcro;
 - ◆ Marchio CE tuta conforme ai requisiti per indumenti di protezione individuale di categoria pari almeno alla III in conformità alla legislazione europea;
 - ◆ Indicazione conformità dell'indumento ai futuri standard europei per indumenti di protezione chimica
 - ◆ I pittogrammi indicanti le prove di "Tipo" di protezione totale del corpo a cui sono stati sottoposti i modelli e definiti dagli standard europei per gli indumenti di protezione chimica;
 - Le tute protettive dovranno garantire almeno la:
 - ◆ Tenuta agli spray;
 - ◆ Tenuta alla polvere;
 - ◆ Tenuta agli schizzi;
 - Le tute protettive dovranno essere indumenti studiati per proteggere le IIVV da sostanze pericolose e da prodotti o processi sensibili alla contaminazione umana.
 - Le tute protettive dovranno garantire la massima e migliore resistenza meccanica all'esposizione alle particelle molto piccole, al contatto intenso con gli spray liquidi e spruzzi di sostanze pericolose.
 - ~~Le tute protettive in linea di massima dovranno essere come il campione allegato al presente capitolato tecnico.~~
 - Le tute protettive dovranno essere realizzate nel seguente attagliamento:



CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO CENTRALE

Taglia	Circonferenza toracica	Altezza
S	92-96	160-164
M	96-100	164-170
L	100-104	170-176
XL	104-108	176-182
XXL	108-112	182-188
XXXL	112-116	188-194

- Le tute protettive dovranno prevedere la realizzazione di idonei stemmi come di seguito riportato:
 - Sulla parte posteriore al centro a circa 9 cm dall'attaccatura del collo dovrà essere realizzato il seguente stemma:



- Sulla manica sinistra alla distanza di 6 cm dalla spalla (giro manica), dovrà essere realizzato il seguente scudetto Italia:



- Sulla manica destra alla distanza di 6 cm dalla spalla (giro manica), dovrà essere realizzato il seguente scudetto di Corpo



CAPO 3 –NORME DI COLLAUDO

- Il collaudo ha necessità di accertare che le tute protettive siano in possesso delle relative certificazioni e che corrispondano a quanto richiesto nel presente capitolato tecnico:

CAPO 4 – IMBALLAGGIO

- Le tute protettive dovranno essere confezionate singolarmente in buste trasparenti sigillate al cui interno dovrà essere inserita la tuta protettiva e apposita certificazione e norme di lavaggio;
- Le buste contenenti ciascuna 1 tuta dovranno successivamente essere immesse in idonee scatole di cartone ondulato. Ogni scatola dovrà contenere 10 tute.
- All'esterno di ciascuna scatola dovrà essere apposta una etichetta recante le seguenti indicazioni:
 - denominazione della ditta fornitrice;
 - denominazione del prodotto: **"TUTE PROTETTIVE CON CAPPuccio PER II.VV."**
 - estremi del contratto di fornitura;
 - quantità contenuta;

La Segretaria Generale II.VV.
(Sorella Rosanna SESTILI)

Il Dirigente
Servizio Procurement e Contratti
(Dr. Claudio IOCCHI)